

## CENNÍK 2018



### ZÁKLADNÉ PREVEDENIE • CETRIS® BASIC • CETRIS® PLUS

\* Základná cena sa vzťahuje na celú dosku o rozmeroch 3350 x 1250 mm

PLATNOSŤ OD 1.7.2018

Hrúbka dosky mm	Základná cena*			Parametre balenia		
	CETRIS® BASIC		CETRIS® PLUS	ks na palete	m <sup>2</sup> na palete	m <sup>3</sup> na palete
	€/m <sup>2</sup>	€/1tab	€/m <sup>2</sup>	Orientačná hmotnosť dosiek vrátane palety v kg	Orientačná hmotnosť celej dosky v kg	Orientačná hmotnosť 1 m <sup>2</sup> dosky v kg
8	<b>8,15</b>	34,13	<b>16,39</b>	60 2894	251,25 47,57	2,01 11,36
10	<b>9,15</b>	38,32	<b>17,40</b>	45 2716	188,44 59,46	1,88 14,20
12	<b>10,08</b>	42,21	<b>18,28</b>	40 2894	167,50 71,36	2,01 17,04
14	<b>11,92</b>	49,91	<b>20,02</b>	35 2954	146,56 83,25	2,05 19,88
16	<b>13,55</b>	56,74	<b>21,54</b>	30 2894	125,63 95,14	2,01 22,72
18	<b>15,35</b>	64,28	<b>23,21</b>	25 2716	104,69 107,03	1,88 25,56
20	<b>17,03</b>	71,31	<b>24,84</b>	25 3013	104,69 118,93	2,09 28,40
22	<b>18,97</b>	79,44	<b>26,65</b>	20 2656	83,75 130,82	1,84 31,24
24	<b>20,36</b>	85,26	<b>28,00</b>	20 2894	83,75 142,71	2,01 34,08
26	<b>22,00</b>	92,13	<b>29,52</b>	20 3132	83,75 154,60	2,18 36,92
28	<b>24,12</b>	101,00	<b>31,56</b>	15 2537	62,81 166,50	1,76 39,76
30	<b>25,65</b>	107,41	<b>32,99</b>	15 2716	62,81 178,39	1,88 42,60
32	<b>27,21</b>	113,94	<b>34,45</b>	15 2894	62,81 190,28	2,01 45,44
34	<b>46,20</b>	193,46	<b>50,59</b>	15 3073	62,81 202,17	2,14 48,28
36	<b>49,68</b>	208,04	<b>53,83</b>	10 2181	41,88 214,07	1,51 51,12
38	<b>52,26</b>	218,84	<b>56,14</b>	10 2300	41,88 225,96	1,59 53,96
40	<b>54,80</b>	229,48	<b>58,43</b>	10 2419	41,88 237,85	1,68 56,80

Uvedené ceny sú bez DPH,  
výdajné sklady: Nitrianske Pravno, Stupava

[www.cetris.sk](http://www.cetris.sk)

CETRIS® BASIC - cementotriesková doska CETRIS® základného výrobného rozmeru 3350 x 1250 mm s hladkým cementovo šedým povrchom a triedou reakcie na oheň A2.

CETRIS® PLUS – cementotriesková doska základného výrobného rozmeru 3350 x 1250 mm opatrená základným náterom bielej farby. Farebný základný náter je riešený individuálne za príplatok. Výroba na objednávku. V cene za m<sup>2</sup> nie sú zahrnuté žiadne služby.

Technické poradenstvo, ponuky : p. Fantuzzi, tel.: +421 903 751 590, e-mail: [fantuzzi@bauintegra.sk](mailto:fantuzzi@bauintegra.sk)

Fakturačná adresa: Bauintegra s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Prevádzka: Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno, tel.: 046/544 77 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava č.ú. SK04 0200 0000 0037 0409 1151 IČO: 50 424 165, IČ DPH: SK 2120319619, DIČ: 2120319619



### FAREBNÉ PREVEDENIE • CETRIS® FINISH • CETRIS® AKUSTIC

\* Uvedené ceny sú platné pri odbere min. množstva 50m<sup>2</sup> jedného odtieňa.

\*\* Uvedené ceny sú platné pri odbere menšom než 50m<sup>2</sup> jedného odtieňa.

PLATNOST OD 1.7.2018

Hrúbka dosky mm	CETRIS® FINISH, LASUR odtieň A		CETRIS® FINISH, LASUR odtieň B		CETRIS® AKUSTIC	CETRIS® AKUSTIC FINISH LASUR	
	* nad 50m	** do 50m	nad 50m	do 50m		odtienA	odtien B
	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
8	--	--	--	--	19,36	53,08	62,69
10	42,97	73,16	51,57	81,93	25,24	59,19	70,51
12	44,30	74,16	53,15	83,07	--	--	--
14	47,00	76,12	56,43	85,25	--	--	--
16	49,25	77,80	59,11	87,12	--	--	--
18					--	--	--
20					--	--	--
22					--	--	--
24					--	--	--
26					--	--	--
28					--	--	--
30					--	--	--
32					--	--	--

### PROFILOVANÉ PREVEDENIE • CETRIS® PROFIL • CETRIS® PROFIL PLUS • CETRIS® PROFIL FINISH

Hrúbka dosky mm	CETRIS® PROFIL €/m <sup>2</sup>	CETRIS® PROFIL PLUS		CETRIS® PROFIL FINISH, LASUR			
		Jednovrstvý náter lícovej strana, rub. hrana		nad 50m	do 50m	nad 50m	do 50m <sup>2</sup>
	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
10	11,39	20,78	46,46	78,31	57,17	85,46	
12	12,54	21,93	48,06	79,76	58,40	86,67	

Uvedené ceny sú bez DPH

výdajné sklady: Nitrianske Pravno, Stupava

[www.cetris.sk](http://www.cetris.sk)

**CETRIS® PROFIL** - cementotrieková doska ktorej povrch tvorí reliéf imitujúci štruktúru dreva, bridlice.

**CETRIS® FINISH (PROFIL FINISH)** – cementotrieková doska opatrená akrylátovou povrchovou úpravou, vhodná ako plášť odvetraných fasádnych systémov. Dosky CETRIS® FINISH dodávame v rozmeroch dľa prania zákazníka (max. 1250 x 3350 mm). Dosky môžu mať predvŕtané upevňovacie otvory a upravené hrany. Výroba na objednávku – minimálne celkové množstvo je 50 m<sup>2</sup>. V cene za m<sup>2</sup> sú predvŕtané upevňovacie otvory a upravené hrany.

**CETRIS® PROFIL PLUS** – cementotrieková doska základného výrobného rozmeru 3350 x 1250 mm, ktorej povrch tvorí reliéf imitujúci štruktúru dreva, bridlice, opatrené základným

náterom bielej farby. Farebný základný náter je riešený individuálne za príplatok. Výroba na objednávku. V cene za m<sup>2</sup> nie sú zahrnuté žiadne služby.

**CETRIS® AKUSTIC** je cementotrieková doska vyrábaná opracovaním základného typu dosky CETRIS® BASIC vyvŕtaním pravidelných otvorov. Touto úpravou je mimo stávajúcich vysokých mechanických parametrov dosiahnuté aj zlepšenie akustických vlastností. Ak plná základná doska CETRIS® vyniká predovšetkým vysokou hodnotou vzduchovej nepriezvučnosti, vŕtaná doska slúži ako pohltivý akustický obklad. Základný formát dosky CETRIS® AKUSTIC je 1250 x 625 mm.

Technické poradenstvo, ponuky : p. Fantuzzi, tel.: +421 903 751 590, e-mail: [fantuzzi@bauintegra.sk](mailto:fantuzzi@bauintegra.sk)

Fakturačná adresa: Bauintegra s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Prevádzka: Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno, tel.: 046/544 77 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava č.ú. SK04 0200 0000 0037 0409 1151 IČO: 50 424 165, IČ DPH: SK 2120319619, DIČ: 2120319619



## CENNÍK 2018



PODLAHOVÉ DOSKY • CETRIS® PD • CETRIS® PDB

PLATNOSŤ OD 1.7.2018

Hrúbka	CETRIS® PD	CETRIS® PDB	Približná hmotnosť	Približná hmotnosť dosky	Počet dosiek na palete	Celková približná hmotnosť dosiek na palete
mm	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	kg/ks	ks	kg
16	<b>17,29</b>	<b>19,16</b>	22,7	17,8	50	895
18	<b>18,10</b>	<b>20,06</b>	25,6	20,0	45	906
20	<b>20,24</b>	<b>23,28</b>	28,4	22,2	40	895
22	<b>23,20</b>	<b>25,59</b>	31,5	24,6	35	868
24	<b>24,59</b>	<b>27,20</b>	34,3	26,8	35	946
26	<b>26,37</b>	<b>29,10</b>	36,9	28,8	30	865
28	<b>28,35</b>	<b>31,30</b>	39,8	31,1	30	932

Uvedené ceny sú bez DPH

výdajné sklady: Nitrianske Pravno, Stupava

[www.cetris.sk](http://www.cetris.sk)

**CETRIS® PD** - cementotrieskové dosky sa používajú ako podlahové dosky pre svoju kombinovanú ochranu proti ohňu (trieda reakcie na oheň **A2**), vlhkosti a zvuku, a to ako pri sanácii starých podláh, tak pri vytváraní nových podláh.

**CETRIS® PDB** - cementotrieskové dosky sa používajú ako podlahové dosky s brúseným povrchom (hrúbková tolerancia  $\pm 0,3$  mm) pre svoju kombinovanú ochranu proti ohňu (trieda reakcie na oheň **A2**), vlhkosti a zvuku, a to ako pri sanácii starých podláh, tak pri vytváraní nových podláh.

Štandardný rozmer dosiek **CETRIS® PD a PDB** je možné upraviť. Po obvode sú podlahové dosky opatrené perom a drážkou. Technické údaje viď publikácia **Podklady pre projektovanie a realizáciu CETRIS**.

Dosky **CETRIS® PD a PDB** sú štandardne dodávané na nevratných drevených podložkách a sú zabalené do ochrannej PE fólie.

Na cementotrieskové dosky **CETRIS®** je vydaný ES certifikát zhody č. 1020-CPD-070030188.

Podlahová doska štandardného rozmeru (625 x 1250 mm) vrátane pera (skladobný rozmer 617 x 1242 mm) :



Technické poradenstvo, ponuky : p. Fantuzzi, tel.: +421 903 751 590, e-mail: [fantuzzi@bauintegra.sk](mailto:fantuzzi@bauintegra.sk)

Fakturačná adresa: Bauintegra s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Prevádzka: Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno, tel.: 046/544 77 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava č.ú. SK04 0200 0000 0037 0409 1151 IČO: 50 424 165, IČ DPH: SK 2120319619, DIČ: 2120319619